



**Ministerstvo životného prostredia SR**  
**Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie**



**Inštrukcie k prílohe 2**  
**Žiadosti o NFP**  
**pre projekty**  
**negenerujúce príjmy**

(ktorých celkové výdavky nepresahujú 25 mil. EUR)



operačný program | životné prostredie

## **Preukázanie ekonomickej udržateľnosti prevádzky pri projektoch, ktoré negenerujú príjmy**

Pokiaľ sa nejedná o projekt, ktorý vytvára príjmy<sup>1</sup>, nie je potrebné vypracovanie finančnej analýzy projektu podľa postupu v dokumente „Metodika na vypracovanie finančnej analýzy projektu“.

Žiadateľ je v takom prípade povinný preukázať, že má zabezpečené dostatočné finančné prostriedky na úhradu prevádzkových výdavkov projektu. V rámci prílohy 2 formulára žiadosti o NFP **popíše a preukáže ekonomicke udržateľnosť prevádzky** v zmysle nižšie uvedených pokynov.

Okrem preukázania udržateľnosti prevádzky je potrebné **popísať hlavné položky výdavkov uvedených v tab. č. 13 Rozpočet projektu** vo formulári Žiadosti o NFP: uviesť ich položkovitý rozpis a **preukázať, na základe čoho bola stanovená ich výška** (doložiť podpornú dokumentáciu k ich určeniu). Zároveň je potrebné uviesť informáciu o tom, či daň z pridanej hodnoty je alebo nie je súčasťou oprávnených výdavkov projektu (v závislosti od toho, či žiadateľ je/nie je platcom DPH).

Všetky výdavky projektu by mali byť stanovené **transparentne a overiteľne**. Znamená to, že pri každom výdavku musí byť odsledovateľný postup jeho výpočtu resp. určenia jeho výšky. Ak je to možné, pri každej položke je potrebné uviesť minimálne jej cenu a množstvo, s ktorým sa kalkulovalo. Uvedené sa netýka žiadostí o NFP, ktoré v rámci prílohy č. 16 predkladajú projektovú dokumentáciu vrátane rozpočtu a výkazov výmer.

### **Popis prevádzky projektu by mal pozostávať najmä z nasledujúcich častí:**

#### **Základné informácie o prevádzke projektu**

Je potrebné uviesť najmä:

- aké činnosti je potrebné vykonávať na zabezpečenie prevádzky projektu
- kto bude tieto činnosti vykonávať (či ich bude vykonávať žiadateľ sám prostredníctvom vlastných zamestnancov alebo ich bude zabezpečovať iný subjekt – uviesť aký)
- predpokladaný počet rokov, počas ktorých bude projekt prevádzkovaný (možno uviesť údaje o fyzickej životnosti zariadení obstaraných v rámci projektu, ak sú k dispozícii).

#### **Výpočet výdavkov na zabezpečenie prevádzky projektu**

V tejto časti je potrebné uviesť kalkuláciu výdavkov na činnosti, ktoré budú vykonávané na zabezpečenie prevádzky projektu. Ide napríklad o nasledujúce typy výdavkov:

- spotreba materiálu
- spotreba energií
- spotreba pohonných hmôt
- výdavky na mzdy (potrebné uviesť osobitne hrubé mzdy zamestnancov a oddelene odvody platené zamestnávateľom)
- opravy a údržba (potrebné uviesť osobitne najmä výdavky na opravy väčšieho rozsahu)
- stráženie objektov

---

<sup>1</sup> v zmysle článku 55 ods. 1 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006

- režijné výdavky.

Ak je to možné, uvedené výdavky je potrebné uviesť do čo najpodrobnejšieho členenia (napr. uviesť osobitne výdavky na spotrebu hlavných druhov materiálu), pričom je vhodné využívať spôsob kalkulácie množstvo x cena (t.j. neuvádzať napr. výdavky na mzdy len v celkovej výške, ale vypočítať ich ako počet zamestnancov x [hrubá mzda + odvody zamestnávateľa]).

Následne je potrebné uviesť, na základe čoho bola výška jednotlivých položiek určená, pričom je možné vychádzať najmä z:

- technických podkladov k projektu (ak sú k projektu priložené, uviesť v ktorej časti)
- informácií o prevádzke obdobných projektov (ak je to možné, uviesť o aké projekty sa jedná)
- expertného odhadu (pokiaľ neboli k dispozícii žiadne iné zdroje informácií).

V tejto časti je tiež potrebné uviesť, či sa budú výdavky na prevádzku meniť v jednotlivých rokoch prevádzky alebo či bude ich výška v každom roku rovnaká. Nie je potrebné uvádzať nárast prevádzkových výdavkov v dôsledku inflácie - uvádzať len zmenu prevádzkových výdavkov v dôsledku zmeneného rozsahu činností potrebných na zabezpečenie prevádzky.

Výpočet výdavkov na zabezpečenie prevádzky je potrebné vykalkulovať v tabuľkovej forme. Súbor v MS Excel, ktorý je potrebné vyplniť, je zverejnený ako Predloha prílohy 2 k Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pod názvom „Výpočet prevádzkových výdavkov pre projekty negenerujúce príjmy“. Následne je spôsob výpočtu potrebné popísať v textovej časti a spolu s uvedeným súborom v MS Excel ju doložiť ako prílohu 2 Žiadosti o NFP.

### **Zdroje na zabezpečenie financovania prevádzky**

Táto časť by mala zodpovedať na otázku, z akých zdrojov budú získané finančné prostriedky potrebné na zabezpečenie prevádzky projektu a na prípadné splácanie úveru na zabezpečenie spolufinancovania. Výdavky potrebné na zabezpečenie prevádzky projektu je možné získať napríklad:

- z vlastného rozpočtu (uvedte, či sú tieto výdavky súčasťou Vášho rozpočtu pre budúce roky a či bol už tento rozpočet schválený)
- formou dotácie od iného subjektu (popíšte, či Vám už tento subjekt v súčasnosti poskytuje nejakú dotáciu a uvedte, na základe čoho možno očakávať poskytnutie dotácie v nasledujúcich rokoch – možno priložiť napr. uzavretú zmluvu a pod.)
- prostredníctvom úveru (v tomto prípade je potrebné dôkladne popísať, z akých zdrojov budete tento úver v budúcnosti splácať).

### **Stanovenie ukazovateľov mernej investičnej náročnosti**

Vypočítajte ukazovatele mernej investičnej náročnosti pre operačné ciele a aktivity podľa nižšie uvedenej tabuľky. Tieto ukazovatele mernej investičnej náročnosti je potrebné počítať z celkových výdavkov projektu (oprávnených i neoprávnených).

V prípade, ak sa v rámci jedného projektu realizuje viac aktivít, rozdeľte celkové výdavky na časť prislúchajúcu konkrétnej aktivite a ukazovateľ mernej investičnej náročnosti pre danú aktivitu rátajte len z tejto časti.

Pokiaľ sa v jednotlivých rokoch mení objem vstupného údaju, ktorý vstupuje do výpočtu, pre výpočet použite hodnotu platnú pre rok, keď bude infraštruktúra spustená do plnej prevádzky.

Výšku jednotlivých ukazovateľov uveďte spolu s výpočtom hodnoty ukazovateľa.

### Ukazovatele mernej investičnej náročnosti

| Prioritná os                                                                                       | Operačný cieľ                                                          | Ukazovatele mernej investičnej náročnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b><br><b>Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd</b>                                 | <b>1.1</b> Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov | Náklady na obyvateľa a na meter potrubia <ul style="list-style-type: none"> <li>- novonapojeného obyvateľa (pri budovaní nových distribučných systémov vodných zdrojov)</li> <li>- dotknutého obyvateľa (pri zvýšení kapacity vybudovaných vodárenských sústav za účelom reálneho napojenia nových odberateľov pitnej vody)</li> </ul> (Výsledok uveďte v tis. Sk na obyvateľa a v tis. Sk/m potrubia) |
|                                                                                                    | <b>1.2</b> Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd            | <u>Pre kanalizáciu:</u><br>Náklady na obyvateľa a na meter potrubia <ul style="list-style-type: none"> <li>- novopripojeného obyvateľa (pri budovaní nových systémov VK)</li> <li>- dotknutého obyvateľa (pri rekonštrukciách VK iba za predpokladu reálneho napojenia nových producentov odpadových vôd)</li> </ul> (Výsledok uveďte v tis. Sk na obyvateľa a v tis. Sk/m potrubia)                   |
|                                                                                                    |                                                                        | <u>Pre čistiarne odpadových vôd:</u><br>Náklady na ekvivalentného obyvateľa (EO)<br>Náklady na 1 t odstránenej BSK5/ rok<br>Náklady na 1 m <sup>3</sup> vyčistenej vody/ rok<br>(Výsledok uveďte v tis. Sk / EO, resp. tis. Sk / t BSK5/ rok, resp. tis. Sk / m <sup>3</sup> / rok)                                                                                                                    |
| <b>1.3</b> Zabezpečenie primeraného sledovania a hodnotenia stavu povrchových vôd a podzemných vôd | Náklady na vybudovaný / zrekonštruovaný monitorovací objekt v tis. Sk. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>2</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Ochrana pred povodňami</b></p>                                             | <p><b>2.1</b> Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami</p>                                                                                  | <p>Náklady na ochráneného obyvateľa<br/>(Výsledok uveďte v tis. Sk na obyvateľa).</p> <p>Náklady na hektár ochráneného územia.<br/>(Výsledok uveďte v tis. Sk / ha územia).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p style="text-align: center;"><b>3</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy</b></p> | <p><b>3.1</b> Ochrana ovzdušia</p> <p><b>3.2</b> Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie</p> | <p>Náklady na jednotku zníženia množstva emisií znečisťujúcich látok vyjadrenú v t/rok.<br/>(Výsledok uveďte v tis. Sk na tonu znížených emisií znečisťujúcich látok vyjadrenú v referenčných tonách– tis. SKK/tonu)</p> <p>Náklady je potrebné uviesť pre sumu emisií znečisťujúcich látok (tuhé znečisťujúce látky, SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub> vyjadrené ako NO<sub>2</sub>, atď'), ktoré budú v projekte znížené a ktoré sú jednotlivo prepočítané na emisie v referenčných tonách. Suma referenčných ton sa vypočíta podľa tohto vzorca:</p> $M_{\text{ekv.ZL}} = \Sigma [M_{\text{ZL1}} \times (S_{\text{SO2}}) / S_{\text{ZL1}}] + M_{\text{ZL2}} \times (S_{\text{SO2}}) / S_{\text{ZL2}} + \dots \text{atď'}$ <p>Vysvetlivky:<br/> M<sub>ekv.ZL</sub> – emisie v referenčných tonách<br/> M<sub>ZL</sub> – ročné emitované množstvo počítanej znečisťujúcej látky v t/rok<br/> S<sub>SO2</sub> – koeficient S pre SO<sub>2</sub><br/> S<sub>ZL</sub> - koeficient S pre počítanú znečisťujúcu látku</p> <p>Koeficienty S pre základné znečisťujúce látky:<br/> S<sub>TZL</sub> – 0,5<br/> S<sub>SO2</sub> - 0,5<br/> S<sub>Nox</sub> - 0,2<br/> S<sub>CO</sub> – 10,0<br/> S<sub>cín, chróm, kyanidy, olovo, ortuť, selén, tálium, telúr, vanád</sub> - 0,005<br/> S<sub>antimón, fluoridy, mangán</sub> – 0.05<br/> S<sub>meď a zinok</sub> – 0.125<br/> S<sub>benzén</sub> - 0,01</p> <p>Koeficienty S pre ďalšie znečisťujúce látky sú uvedené vo Vestníku MŽP SR ročník IV číslo 5/1996, I. časť bod 5 Informácia o postupe výpočtu výšky komína ....<br/> <a href="http://www.enviro.gov.sk/servlets/files/9655">http://www.enviro.gov.sk/servlets/files/9655</a></p> <p>Pre organické plyny a pary vyjadrené ako celkový organický uhlík (TOC) S<sub>TOC</sub> = 1,0; uvedené platí len pre projekty, kde zníženie TOC je „vedľajším účinkom“ a ktoré nie sú hodnotené podľa ukazovateľa B/ „Zníženie emisií</p> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>prchavých organických látok“.</p> <p>Vzor prepočtu emisií znečisťujúcich látok na referenčné tony a ich rozdiel:</p> <p><i>1. Prepočítame množstvo emisií pred projektom a po projekte na referenčné tony:</i></p> <p>Množstvo TZL pred projektom = 150,7 ton<br/> Výpočet: <math>150,7 \times (0,5/0,5) = 150,7</math> ton<br/> Množstvo TZL po projekte = 9,5 ton<br/> Výpočet: <math>9,5 \times (0,5/0,5) = 9,5</math> ton</p> <p>Množstvo SO<sub>2</sub> pred projektom = 1549 ton<br/> Výpočet: <math>1549 \times (0,5/0,5) = 1549</math><br/> Množstvo SO<sub>2</sub> po projekte = 552 ton<br/> <math>552 \times (0,5/0,5) = 552</math></p> <p>Množstvo NO<sub>x</sub> pred projektom = 543,6 ton<br/> Výpočet: <math>543,6 \times (0,5/0,2) = 1359</math><br/> Množstvo NO<sub>x</sub> po projekte = 503,5 ton<br/> Výpočet: <math>503,5 \times (0,5/0,2) = 1258,75</math></p> <p>Množstvo CO pred projektom = 215,0 ton<br/> Výpočet: <math>215,0 \times (0,5/10) = 10,75</math><br/> Množstvo CO po projekte = 203 ton<br/> Výpočet: <math>203 \times (0,5/10) = 10,15</math></p> <p><i>2. spočítame všetky výsledky prepočtov na referenčné tony za jednotlivé látky pred projektom a po projekte:</i></p> <p>Suma referenčných ton pred projektom = <math>150,7 + 1549 + 1359 + 10,75 = 3069,45</math> t</p> <p>Suma referenčných ton po projekte = <math>9,5 + 552 + 1258,75 + 10,15 = 1830,4</math> t</p> <p><i>3. Vypočítame rozdiel súm referenčných ton pred projektom a po projekte:</i></p> <p>Rozdiel <math>3069,45 - 1830,4 = 1239,05</math> t</p> <p>Číslom 1239,05 t predelíme celkové investičné náklady, napr. ak celkové investičné náklady projektu sú 25 mil.SKK, potom:</p> <p><math>25\ 000\ 000\ \text{SKK} / 1239,05\ \text{ton} = 20\ 176,7</math> SKK/tonu</p> <p><b>Merná investičná náročnosť projektu je</b></p> |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

20 176,7 Skk/ tonu.

**Pre znižovanie emisií skleníkových plynov je potrebné brať do úvahy aj skleníkové plyny:**

Celkové zníženie emisií skleníkových plynov je potrebné prepočítať cez GWP podľa vzorca:

$$GWP = \sum (M_{SP_i} \times GWP_{SP_i})$$

M<sub>SP<sub>i</sub></sub> – zníženie emisií skleníkového plynu ako rozdiel množstva pred a po realizácii projektu [tony/rok]

SP<sub>i</sub> - skleníkový plyn: CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub>, N<sub>2</sub>O, SF<sub>6</sub>, HFC, PFC, atď.

GWP<sub>SP<sub>i</sub></sub> – CO<sub>2</sub> ekvivalent účinku plynu (Global Warming Potential)

Hodnoty GWP pre relevantné skleníkové plyny:

| <u>Skleníkový plyn</u> | <u>GWP [kg CO<sub>2</sub>/kg SP<sub>i</sub>]</u> |
|------------------------|--------------------------------------------------|
| <u>CO<sub>2</sub></u>  | <u>1</u>                                         |
| <u>CH<sub>4</sub></u>  | <u>21</u>                                        |
| <u>N<sub>2</sub>O</u>  | <u>310</u>                                       |
| <u>SF<sub>6</sub></u>  | <u>23 900</u>                                    |
| <u>HFC</u>             |                                                  |
| <u>HFC 23</u>          | <u>11 700</u>                                    |
| <u>HFC 32</u>          | <u>650</u>                                       |
| <u>HFC 41</u>          | <u>150</u>                                       |
| <u>HFC 43-10mee</u>    | <u>1300</u>                                      |
| <u>HFC125</u>          | <u>2 800</u>                                     |
| <u>HFC134</u>          | <u>1 000</u>                                     |
| <u>HFC134a</u>         | <u>1 300</u>                                     |
| <u>HFC152a</u>         | <u>140</u>                                       |
| <u>hfc143</u>          | <u>300</u>                                       |
| <u>HFC143a</u>         | <u>3 800</u>                                     |

|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                              |                                                          | <u>HFC-227ea</u>                                                                                                                                                                                                                                                              | <u>2 900</u> |
|                                              |                                                          | <u>HFC-236ea</u>                                                                                                                                                                                                                                                              | <u>6 300</u> |
|                                              |                                                          | <u>HFC-245ea</u>                                                                                                                                                                                                                                                              | <u>560</u>   |
|                                              |                                                          | <u>PFC</u>                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
|                                              |                                                          | <u>CF<sub>4</sub></u>                                                                                                                                                                                                                                                         | <u>6 500</u> |
|                                              |                                                          | <u>C<sub>2</sub>F<sub>6</sub></u>                                                                                                                                                                                                                                             | <u>9 200</u> |
|                                              |                                                          | <u>C<sub>3</sub>F<sub>8</sub></u>                                                                                                                                                                                                                                             | <u>7 000</u> |
|                                              |                                                          | <u>C<sub>4</sub>F<sub>10</sub></u>                                                                                                                                                                                                                                            | <u>7 000</u> |
|                                              |                                                          | <u>c-C<sub>4</sub>F<sub>8</sub></u>                                                                                                                                                                                                                                           | <u>8 700</u> |
|                                              |                                                          | <u>C<sub>5</sub>F<sub>12</sub></u>                                                                                                                                                                                                                                            | <u>7 500</u> |
|                                              |                                                          | <u>C<sub>6</sub>F<sub>14</sub></u>                                                                                                                                                                                                                                            | <u>7 400</u> |
| <b>4</b><br><br><b>Odpadové hospodárstvo</b> | <b>4.1.</b> Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu | <p>Náklady na obyvateľa v oblasti, pre ktorú je separovaný zber určený.</p> <p>(Výsledok uviesť v tis. Sk na obyvateľa).</p> <p>Náklady na tonu separovaného odpadu.</p> <p>(Výsledok uveďte v tis. Sk na tonu separovaného odpadu podľa ročnej kapacity zariadenia).</p>     |              |
|                                              | <b>4.2.</b> Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov     | <p>Náklady na tonu materiálovo/energeticky zhodnoteného odpadu.</p> <p>(Výsledok uveďte v tis. Sk na tonu materiálovo/energeticky zhodnoteného odpadu podľa ročnej kapacity zariadenia)</p>                                                                                   |              |
|                                              | <b>4.3.</b> Nakladanie s nebezpečnými odpadmi            | <p>Náklady na tonu zneškodneného nebezpečného odpadu.</p> <p>(Výsledok uveďte v tis. Sk na tonu zneškodneného nebezpečného odpadu).</p> <p>Náklady na tonu zhodnoteného nebezpečného odpadu.</p> <p>(Výsledok uveďte v tis. Sk na tonu zhodnoteného nebezpečného odpadu).</p> |              |



|                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | <p><b>4.4.</b> Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania</p>                                                    | <p>Náklady na m<sup>2</sup> sanovanej / zrekultivovanej plochy.<br/>(Výsledok uviesť v tis. Sk / m<sup>2</sup>)</p>                                                  |
|                                                                                  | <p><b>4.5.</b> Uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov</p>                                                                                  | <p>Náklady na m<sup>2</sup> a m<sup>3</sup> uzatvorenej alebo rekultivovanej skládky<br/>(Výsledok uviesť v tis. Sk / m<sup>2</sup>, tis. Sk/ m<sup>3</sup>)</p>     |
| <p><b>5</b><br/><b>Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny</b></p> | <p><b>5. 2.</b> Zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny prostredníctvom budovania a rozvoja zariadení ochrany prírody a krajiny</p> | <p>Náklady na m<sup>2</sup> vybudovaného alebo zrekonštruovaného zariadenia pre účely ochrany prírody a krajiny.<br/>(Výsledok uviesť v tis. Sk / m<sup>2</sup>)</p> |