

Design manuál



Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd



Ochrana pred povodňami



Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov klímy



Odpadové hospodárstvo



Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny

úvod



Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd



Ochrana pred povodňami



Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov klímy



Odpadové hospodárstvo



Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny


Pre lepšiu vizuálnu identifikáciu a zapamätateľnosť v komunikácii predpisuje tento Design manuál používanie piktogramov, znázorňujúcich Prioritné osi.

V komunikáciách jednotlivých Prioritných osí používame príslušný piktogram s názvom Prioritnej osi samostatne, v komunikácii OPŽP používame všetkých 5 piktogramov spolu s názvami Prioritných osí. Návrh piktogramu, ako aj farebné riešenie vychádza z výstižnej štylizácie a zamerania danej Prioritnej osi.

logotyp




definícia grafického prvku pomocou siete



Definícia grafického prvku pomocou siete umožňuje veľmi presne vytvoriť kópie a varianty veľkosti znaku.

logotyp

jednofarebná konfigurácia grafického prvku:
základné riešenie



jednofarebná konfigurácia grafického prvku:
základné riešenie - inverzné



jednofarebné prevedenie čiernou farbou



CMYK: 0 %, 0 %, 0 %, 100 %

jednofarebná konfigurácia grafického prvku:
farebné riešenie



jednofarebná konfigurácia grafického prvku:
farebné riešenie - inverzné



jednofarebné prevedenie modrou farbou



CMYK: 60 %, 0 %, 0 %, 0 %

logotyp

jednofarebná konfigurácia grafického prvku - základné riešenie



znázornenie praktického prevedenia
50 % raster doporučenej čiernej farby



znázornenie praktického prevedenia
10 % raster doporučenej čiernej farby

jednofarebná konfigurácia grafického prvku - farebné riešenie



znázornenie praktického prevedenia
50 % raster doporučenej modrej farby



znázornenie praktického prevedenia
10 % raster doporučenej modrej farby

manual logotypu

jednofarebná konfigurácia horizontálneho
logotypu: základné riešenie



Integrovaná ochrana
a racionálne využívanie vôd

jednofarebná konfigurácia horizontálneho
logotypu: základné riešenie - inverzné



Integrovaná ochrana
a racionálne využívanie vôd

jednofarebná konfigurácia horizontálneho
logotypu: farebné riešenie



Integrovaná ochrana
a racionálne využívanie vôd

jednofarebná konfigurácia horizontálneho
logotypu: farebné riešenie - inverzné




Integrovaná ochrana
a racionálne využívanie vôd

jednofarebné prevedenie svetlou modrou farbou


Logotypom je myslená ucelená časť tvorená grafickým prvkom a doplňujúcim textom. Bližšie určuje a popisuje prioritnú os, ktorú logotyp vykresľuje. Text môže byť definovaný aj ako claim, je oddeliteľnou časťou grafického znaku, môže sa použiť samostatne, tak ako aj samotný grafický prvok.

manuál logotypu

príklad použitia horizontálneho logotypu s pozadím:
základné prevedenie




príklad použitia horizontálneho logotypu s pozadím:
farebné prevedenie - inverzné




Pozadie logotypu je možné použiť aj v zjednodušenej forme (v plnej ploche)
bez prechodu, čo platí aj vo vertikálnej konfigurácii.

logotyp




definícia grafického prvku pomocou siete



Definícia grafického prvku pomocou siete umožňuje veľmi presne vytvoriť kópie a varianty veľkosti znaku.

logotyp

jednofarebná konfigurácia grafického prvku:
základné riešenie



jednofarebná konfigurácia grafického prvku:
základné riešenie - inverzné




jednofarebné prevedenie čiernou farbou
CMYK: 0 %, 0 %, 0 %, 100 %



jednofarebná konfigurácia grafického prvku:
farebné riešenie



jednofarebná konfigurácia grafického prvku:
farebné riešenie - inverzné



jednofarebné prevedenie modrou farbou
CMYK: 85 %, 35 %, 0 %, 0 %



logotyp

jednofarebná konfigurácia grafického prvku - základné riešenie



znázornenie praktického prevedenia
50 % raster doporučenej čiernej farby



znázornenie praktického prevedenia
10 % raster doporučenej čiernej farby

jednofarebná konfigurácia grafického prvku - farebné riešenie




znázornenie praktického prevedenia
50 % raster doporučenej modrej farby



znázornenie praktického prevedenia
10 % raster doporučenej modrej farby

manuál logotypu

jednofarebná konfigurácia horizontálneho logotypu: základné riešenie




Ochrana pred povodňami

jednofarebná konfigurácia horizontálneho logotypu: základné riešenie - inverzné



Ochrana pred povodňami

jednofarebná konfigurácia horizontálneho logotypu: farebné riešenie



Ochrana pred povodňami

jednofarebná konfigurácia horizontálneho logotypu: farebné riešenie - inverzné




Ochrana pred povodňami

jednofarebné prevedenie tmavou modrou farbou


Logotypom je myslená ucelená časť tvorená grafickým prvkom a doplňujúcim textom. Bližšie určuje a popisuje prioritnú os, ktorú logotyp vykresľuje. Text môže byť definovaný aj ako claim, je oddeliteľnou časťou grafického znaku, môže sa použiť samostatne, tak ako aj samotný grafický prvok.

manuál logotypu

príklad použitia horizontálneho logotypu s pozadím:
základné prevedenie




príklad použitia horizontálneho logotypu s pozadím:
farebné prevedenie - inverzné



logotyp



definícia grafického prvku pomocou siete



Definícia grafického prvku pomocou siete umožňuje veľmi presne vytvoriť kópie a varianty veľkosti znaku.

logotyp

jednofarebná konfigurácia grafického prvku:
základné riešenie



jednofarebná konfigurácia grafického prvku:
základné riešenie - inverzné



jednofarebné prevedenie čiernou farbou



CMYK: 0 %, 0 %, 0 %, 100 %

jednofarebná konfigurácia grafického prvku:
farebné riešenie



jednofarebná konfigurácia grafického prvku:
farebné riešenie - inverzné



jednofarebné prevedenie žltou farbou



CMYK: 0 %, 30 %, 100 %, 0 %

logotyp

jednofarebná konfigurácia grafického prvku - základné riešenie



znázornenie praktického prevedenia
50 % raster doporučenej čiernej farby



znázornenie praktického prevedenia
10 % raster doporučenej čiernej farby

jednofarebná konfigurácia grafického prvku - farebné riešenie



znázornenie praktického prevedenia
50 % raster doporučenej modrej farby



znázornenie praktického prevedenia
10 % raster doporučenej modrej farby

manuál logotypu

jednofarebná konfigurácia horizontálneho logotypu: základné riešenie



Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov klímy

jednofarebná konfigurácia horizontálneho logotypu: základné riešenie - inverzné



Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov klímy

jednofarebná konfigurácia horizontálneho logotypu: farebné riešenie



Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov klímy

jednofarebná konfigurácia horizontálneho logotypu: farebné riešenie - inverzné




Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov klímy

jednofarebné prevedenie žltou farbou


Logotypom je myslená ucelená časť tvorená grafickým prvkom a doplňujúcim textom. Bližšie určuje a popisuje prioritnú os, ktorú logotyp vykresľuje. Text môže byť definovaný aj ako claim, je oddeliteľnou časťou grafického znaku, môže sa použiť samostatne, tak ako aj samotný grafický prvok.

manuál logotypu

príklad použitia horizontálneho logotypu s pozadím:
základné prevedenie




príklad použitia horizontálneho logotypu s pozadím:
farebné prevedenie - inverzné



logotyp



definícia grafického prvku pomocou siete



Definícia grafického prvku pomocou siete umožňuje veľmi presne vytvoriť kópie a varianty veľkosti znaku.

logotyp

jednofarebná konfigurácia grafického prvku:
základné riešenie



jednofarebná konfigurácia grafického prvku:
základné riešenie - inverzné



jednofarebné prevedenie čiernou farbou
CMYK: 0 %, 0 %, 0 %, 100 %



jednofarebná konfigurácia grafického prvku:
farebné riešenie



jednofarebná konfigurácia grafického prvku:
farebné riešenie - inverzné



jednofarebné prevedenie žltou farbou
CMYK: 35 %, 60 %, 80 %, 25 %



logotyp

jednofarebná konfigurácia grafického prvku - základné riešenie



znázornenie praktického prevedenia
50 % raster doporučenej čiernej farby



znázornenie praktického prevedenia
10 % raster doporučenej čiernej farby

jednofarebná konfigurácia grafického prvku - farebné riešenie



znázornenie praktického prevedenia
50 % raster doporučenej modrej farby



znázornenie praktického prevedenia
10 % raster doporučenej modrej farby

manuál logotypu

jednofarebná konfigurácia horizontálneho logotypu: základné riešenie



Odpadové hospodárstvo

jednofarebná konfigurácia horizontálneho logotypu: základné riešenie - inverzné



Odpadové hospodárstvo

jednofarebná konfigurácia horizontálneho logotypu: farebné riešenie



Odpadové hospodárstvo

jednofarebná konfigurácia horizontálneho logotypu: farebné riešenie - inverzné




Odpadové hospodárstvo

jednofarebné prevedenie hnedou farbou

Logotypom je myslená ucelená časť tvorená grafickým prvkom a doplňujúcim textom. Bližšie určuje a popisuje prioritnú os, ktorú logotyp vykresľuje. Text môže byť definovaný aj ako claim, je oddeliteľnou časťou grafického znaku, môže sa použiť samostatne, tak ako aj samotný grafický prvok.

manuál logotypu

príklad použitia horizontálneho logotypu s pozadím:
základné prevedenie




príklad použitia horizontálneho logotypu s pozadím:
farebné prevedenie - inverzné



logotyp



definícia grafického prvku pomocou siete



Definícia grafického prvku pomocou siete umožňuje veľmi presne vytvoriť kópie a varianty veľkosti znaku.

logotyp

jednofarebná konfigurácia grafického prvku:
základné riešenie



jednofarebná konfigurácia grafického prvku:
základné riešenie - inverzné



jednofarebné prevedenie čiernou farbou



CMYK: 0 %, 0 %, 0 %, 100 %

jednofarebná konfigurácia grafického prvku:
farebné riešenie



jednofarebná konfigurácia grafického prvku:
farebné riešenie - inverzné



jednofarebné prevedenie žltou farbou



CMYK: 80 %, 0 %, 100 %, 10 %

logotyp

jednofarebná konfigurácia grafického prvku - základné riešenie



znázornenie praktického prevedenia
50 % raster doporučenej čiernej farby



znázornenie praktického prevedenia
10 % raster doporučenej čiernej farby

jednofarebná konfigurácia grafického prvku - farebné riešenie



znázornenie praktického prevedenia
50 % raster doporučenej modrej farby



znázornenie praktického prevedenia
10 % raster doporučenej modrej farby

manuál logotypu

jednofarebná konfigurácia horizontálneho logotypu: základné riešenie



Ochrana a regenerácia
prírodného prostredia a krajiny

jednofarebná konfigurácia horizontálneho logotypu: základné riešenie - inverzné



Ochrana a regenerácia
prírodného prostredia a krajiny

jednofarebná konfigurácia horizontálneho logotypu: farebné riešenie



Ochrana a regenerácia
prírodného prostredia a krajiny

jednofarebná konfigurácia horizontálneho logotypu: farebné riešenie - inverzné



Ochrana a regenerácia
prírodného prostredia a krajiny

jednofarebné prevedenie zelenou farbou

Logotypom je myslená ucelená časť tvorená grafickým prvkom a doplňujúcim textom. Bližšie určuje a popisuje prioritnú os, ktorú logotyp vykresľuje. Text môže byť definovaný aj ako claim, je oddeliteľnou časťou grafického znaku, môže sa použiť samostatne, tak ako aj samotný grafický prvok.

manual logotypu

príklad použitia horizontálneho logotypu s pozadím:
základné prevedenie



Ochrana a regenerácia
prírodného prostredia a krajiny

príklad použitia horizontálneho logotypu s pozadím:
farebné prevedenie - inverzné



Ochrana a regenerácia
prírodného prostredia a krajiny

manuál logotypu

príklad spoločného použitia horizontálnych logotypov



Integrovaná ochrana
a racionálne využívanie vôd



Ochrana pred povodňami



Ochrana ovzdušia a minimalizácia
nepriaznivých vplyvov klímy



Odpadové hospodárstvo




Ochrana a regenerácia
prírodného prostredia a krajiny

Horizontálnu konfiguráciu logotypu je možné použiť aj samostatne.
Vzdialenosť medzi jednotlivými logotypmi nie je definovaná.

manuál logotypu

príklad spoločného použitia vertikálnych logotypov



Vertikálnu konfiguráciu logotypu je možné použiť aj samostatne.
Vzdialenosť medzi jednotlivými logotypmi nie je definovaná.

manuál logotypu

príklad samostatného použitia
vzor umiestnenia grafického prvku v lište



V prípade samostatného použitia piktogramu sa musí presný názov
Prioritnej osi uviesť priamo v texte, alebo v titulke.

doporučená typografia

definícia typografie

Základný druh písma:

Myriad Pro Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

Základný druh písma

pre zvýraznenie určitých slov

a častí textu:

Myriad Pro Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

Základný druh písma stlačený:

Myriad Pro Condensed

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

Základný druh písma stlačený:

Myriad Pro Condensed

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

Doplňkové písmo tenké

pre zvýraznenie slov

a častí textu:

Adobe Garamond Pro Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

Doplňkové písmo tučné

pre zvýraznenie slov

a častí textu:

Adobe Garamond Pro Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890