

Projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu
v rámci Operačného programu Životné prostredie



OPERAČNÝ PROGRAM KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

„Investícia do Vašej budúcnosti“

DIZAJN MANUÁL |



OPERAČNÝ PROGRAM KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

„Zelená pre enviro projekty, ktoré zlepšia naše životné prostredie“

„Operačný program Kvalita životného prostredia má za cieľ podporiť udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov, zabezpečujúce ochranu životného prostredia, aktívnu adaptáciu na zmenu klímy a podporu energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva.“

„Stratégia OP KŽP vychádza z výsledkov analýzy súčasného stavu životného prostredia a energetiky v SR, priorít definovaných v dokumente Európa 2020 - Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu, Národného programu reforiem Slovenskej republiky, zo záväzkov SR, platných právnych predpisov EÚ a medzinárodných dohovorov v oblasti životného prostredia a energetiky, ako aj legislatívnych opatrení EÚ, ktorých prijatie sa očakáva v priebehu programového obdobia 2014 - 2020.“

„Súčasťou investičnej stratégie OP KŽP sú tri tematické ciele, a to: Zachovanie a ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov (tematický cieľ 6); Podpora prispôsobovania sa zmene klímy, predchádzanie a riadenie rizika (tematický cieľ 5); Podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch (tematický cieľ 4). Riadiacim orgánom Operačného programu Kvalita životného prostredia je Ministerstvo životného prostredia SR.“

1. LOGO

- 1.1 Filozofia loga
- 1.2 Základné varianty
- 1.3 Definícia základnej farebnosti
- 1.4 Čiernobiele varianty
- 1.5 Použitie na farebnom pozadí
- 1.6 Použitie s logom EÚ a MŽP
- 1.7 Typografia - základná, doplnková
- 1.8 Sieťové rozkreslenie
- 1.9 Ochranná zóna
- 1.10 Minimálne veľkosti
- 1.11 Zakázané varianty

2. POUŽITIE

- 2.1 Merkantílie
- 2.2 Web
- 2.3 Facebook
- 2.4 Powerpoint
- 2.5 Iné aplikácie

1. LOGO |



„Logo Operačného programu Kvalita životného prostredia predstavuje identifikačný znak podpory ochrany a obnovy životného prostredia z fondov EÚ, ktorý má za cieľ zvýšiť povedomie verejnosti o tejto podpore na území Slovenska v programovom období 2014-2020. Logo OP KŽP tvorí grafický symbol spoločne s textovou časťou. Samotný symbol obsahuje 2 hlavné grafické prvky: modrý, ktorý možno interpretovať ako symbol oblohy, vody a ovzdušia a zelený prvok v tvare listu, ktorý symbolizuje prírodu a ekologický charakter.“

„Text - názov operačného programu je zadefinovaný v dvoch variantoch t.j. variant s celým názvom „Operačný program Kvalita životného prostredia“ a variant so skráteným názvom „OP KŽP“.“

„Logo Operačného programu Kvalita životného prostredia na verejnosti prezentuje ekologický profil programu, ktorý je zameraný na ochranu a obnovu životného prostredia, podporuje moderné technológie, ktoré napomáhajú k aktívnej adaptácii na zmeny klímy a podporuje energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo. Predstavuje pečať modernosti, progresivity a aktuálnosti potreby ochrany životného prostredia v 21. storočí. Predstavuje určujúci prvok pre vytvorenie korporátnej identity OP KŽP, ktorá komplexne obsahuje všetko, čo je dôležité pre vytvorenie individuálneho a charakteristického obrazu OP KŽP na verejnosti.“

„Základné varianty loga tvoria 3 typy kompozícií loga. Vo väčšine prípadov sa odporúča použiť základný variant A, ale k dispozícii sú dostupné aj varianty B a C.“

variant A s celým názvom



variant B s celým názvom



variant C so skráteným názvom



„Logo OP KŽP je vo svojej základnej podobe vytvorené troma farbami: modrou, zelenou a sivou. Použitie týchto farieb je záväzné a aplikuje sa identicky vo všetkých 3 variantoch.“

A



B



C



špecifikácia jednotlivých farieb podľa štandardov PANTONE, CMYK a RGB



PANTONE® 285 C | CMYK 70–40–0–0 | RGB 68–140–202



PANTONE® 361 C | CMYK 70–0–100–0 | RGB 85–184–72



PANTONE® Cool Grey 10 | CMYK 60–50–50–0 | RGB 103–105–107

variant v sivej

A



B



C



špecifikácia farby podľa štandardov PANTONE, CMYK a RGB



PANTONE® Process Black 60% | CMYK 60–50–50–15 | RGB 111–111–111

variant v čiernej farbe

A



B



C



špecifikácia farby podľa štandardov PANTONE, CMYK a RGB



PANTONE® Process Black | CMYK 0–0–0–100 | RGB 0–0–0

variant v bielej farbe

A




B



C



špecifikácia farby podľa štandardov PANTONE, CMYK a RGB




„Logo v základnej farebnosti možno použiť len na bielom podklade. Tento variant sa dovoľuje aplikovať aj na podklad krémových alebo bledo hnedých odtieňov a to v prípade tlače na špeciálny druh papiera, reklamné predmety z recyklovateľného materiálu a pod. Iné farebné podklady sú prípustné len v prípade čiernej a bielej varianty loga.“



podklady pre logo v základnej farebnosti



podklady pre logo v čiernej a bielej farbe



horizontálne použitie s logom EÚ



vertikálne použitie s logom EÚ



znak EÚ



Európska únia

špecifikácia jednotlivých farieb podľa štandardov PANTONE




PANTONE® Reflex Blue




PANTONE® Yellow

geometrický opis znaku



jednofarebné prevedenie znaku

„Ak je možné použiť len čiernu farbu, obdĺžnik musí byť biely s čiernym okrajom a s čiernymi hviezdami.“



„Ak je možné použiť len modrú farbu, obdĺžnik musí byť 100% Pantone Reflex Blue a hviezdy biele.“



použitie znaku na farebnom podklade

„Ak je nevyhnutné použiť znak na farebnom podklade, je to možné len s bielym okrajom s hrúbkou 1/25 výšky obdĺžnika.“



nesprávne použitie znaku EÚ

„Znak je otočený o 180°.“




„Hviezdy sú nesprávne.“



„Hviezdy majú nesprávnu pozíciu - musia byť presne ako tvar hodín.“



horizontálne použitie s logom EÚ a MŽP



vertikálne použitie s logom EÚ a MŽP



„Základný typ písma pre logo OP KŽP je voľne dostupné písmo Multicolore. Toto písmo sa využíva pri tvorbe všetkých výstupov loga a nie je možné ho meniť. Ako doplnkové písmo k logu OP KŽP sa odporúča použiť písmo Arial a ako druhé doplnkové písmo je možné použiť písmo Calibri.“

základný typ písma pre logo

MULTICOLORE REGULAR

AÄBCDĚÉFGHIÍJKLMNOÓPQRSŠTUÚVWXYÝŽŽ
0123456789.,%~!/?&/€...

doplnkové písmo k logu

ARIAL Regular

AÄBCČDĚÉFGHIÍJKLĹLMNŇOÓÔPQRŠSŠTŤUÚVWXYÝŽŽ
aääbcčdděéfgghiíjklĺl'mnňoóôpqršsstťuúvwxyýžž
0123456789., :;%~„!/?&/|€ _@=()+--*...

ARIAL *Italic*

AÄBCČDĚÉFGHIÍJKLĹLMNŇOÓÔPQRŠSŠTŤUÚVWXYÝŽŽ
aääbcčdděéfgghiíjklĺl'mnňoóôpqršsstťuúvwxyýžž
0123456789., :;%~„!/?&/|€ _@=()+--*...

ARIAL Bold

AÄBCČDĚÉFGHIÍJKLĹLMNŇOÓÔPQRŠSŠTŤUÚVWXYÝŽŽ
aääbcčdděéfgghiíjklĺl'mnňoóôpqršsstťuúvwxyýžž
0123456789., :;%~„!/?&/|€ _@=()+--*...

ARIAL *Bold Italic*

AÄBCČDĚÉFGHIÍJKLĹLMNŇOÓÔPQRŠSŠTŤUÚVWXYÝŽŽ
aääbcčdděéfgghiíjklĺl'mnňoóôpqršsstťuúvwxyýžž
0123456789., :;%~„!/?&/|€ _@=()+--*...


A



B




C



„Minimálne vzdialenosti od loga, v ktorých sa nesmie nachádzať text, iný grafický prvok alebo okraj dokumentu, vymedzujú plochu ochrannej zóny.“

A



B



C



„Minimálna veľkosť loga sa odvodzuje od jeho použitia a zvolenej tlačovej technológie. Stanovenie minimálnej veľkosti, v ktorej smie byť použité logo OP KŽP, je orientačnou pomôckou, ktorej cieľom je zabrániť, aby bolo logo aplikované spôsobom, kedy nebude čitateľné.“

minimálna veľkosť variatny A je 6 mm



↑
6 mm
↓

minimálna veľkosť variatny B je 11 mm



↑
11 mm
↓

minimálna veľkosť variatny C je 5 mm



↑
5 mm
↓

„Všetky povolené podoby loga sú definované v tomto manuáli. Nie je preto dovolené logo upravovať, tvarovo deformovať, meniť farebnosť alebo typ písma. Takisto nie je dovolené logo nakláňať, otáčať alebo ho tieňovať. Tieto obmedzenia sú platné pre všetky varianty loga. Uvedené príklady nezahŕňajú všetky možnosti nedovoleného použitia, predstavujú iba ich príklady.“



deformácia



otáčanie symbolu



rotácia celého loga



obrysová linka



zmena farieb



manipulácia s textom



zmena písma

2. POUŽITIE |

20 mm

20 mm

20 mm

20 mm

18 mm

18 mm

35 mm



OPERAČNÝ PROGRAM
KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA



Vec: Projekt

Lorem ipsum consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

20 mm

Ministerstvo životného prostredia SR | Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava | tel.: +421-2-5956-1111
IČO: 42181810 | DIČ: 2023106679 | e-mail: info@enviro.gov.sk | www.op-kzp.sk

10 mm

Arial
7 b

Arial Bold
7 b

20 mm

7 mm

7 mm

8 mm



OPERAČNÝ PROGRAM
KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA



 Európska únia

5 mm

Ministerstvo životného prostredia SR
Námestie Ľudovíta Štúra 1
812 35 Bratislava

www.op-kzp.sk

7 mm

7 mm

7 mm

Arial Regular
7 b

Arial Bold Italic
10 b
Arial Regular
8 b
Arial Regular
7 b

Arial Italic
7 b

7 mm

7 mm

7 mm

8 mm



OPERAČNÝ PROGRAM
KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA



Európska únia

Ministerstvo životného prostredia SR
Námestie Ľudovíta Štúra 1
812 35 Bratislava

www.op-kzp.sk

10 mm

3 mm

7 mm

7 mm

Arial Bold Italic
10 b

Arial Regular
8 b

Arial Regular
7 b

Arial Regular
7 b

Arial Italic
7 b

7 mm




obálka C 6 (114 mm x 162 mm)



obálka DL (110 mm x 220 mm)











pero



ceruzka



OPERAČNÝ PROGRAM
KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA



Európska únia



Ministerstvo životného prostredia
Slovenskej republiky

**Ministerstvo životného prostredia SR
Námestie Ľudovíta Štúra 1
812 35 Bratislava**